

**BIO**

**TEAK**

**ÜRÜN KATALOĐU**



# Teak Bakım Ürünleri

- Ahşabın içine işlemiş kirleri ve yağ artıklarını temizler, gözenekleri açar.
- Zımparalamayla temizlenmesi mümkün olmayan girintilere nüfuz eder.
- Ahşabın içine yuva yapan haşereleri uzaklaştırarak hijyen sağlar.
- Teak ağaca zarar vermeden ahşabın orijinal dokusunu ortaya çıkarır.
- Diğer yöntemlere göre daha ekonomiktir; zamandan tasarruf sağlar.
- Pratik bir uygulamadır, ahşap yüzeylerde uzun süreli koruma sağlar.

**1)** Yüzeydeki boya ve vernik artıklarını uygulamadan önce HD Temizleme Pedi veya Mop Disc ile çıkarın.

**2)** Kirli yüzeyleri ıslatıp üzerine TEAK CLEANER püskürtün, etki etmesi için bir süre bekleyin ve yüzeyi sert bir fırçayla fırçalayın. Ardından yüzeyi bol suyla durulayarak bir sonraki adıma geçin.

**3)** Temizlenen yüzeye eşit bir şekilde TEAK RESTORER püskürtün, etki etmesi için kısa bir süre bekleyin ve bol suyla durulayıp kurumaya bırakın.

**4)** Kuruyan yüzeyleri yağlamadan önce MD Temizleme Pedi veya Mop Disc ile temizleyerek pürüzleri ve tüylenmeleri giderin.

**5)** Kuru yüzeye kesme fırça veya rulo yardımıyla tek kat TEAK OIL sürün, ağacın yağı iyice emmesi için bir gün bekleyin ve pamuklu bir bezle silin.

**6)** Yağın fazla emildiği durumlarda ikinci katta krem formunda teak yağı kullanarak eksilen yağı tamamlayın.

**7)** Bakımın ardından ahşabı çevresel etkilere karşı daha dayanıklı hale getirmek ve ağacın görünümünü uzun süre koruması için düzenli olarak TEAK SHIELD kullanın.

## KULLANIMA HAZIR / LİKİT TEAK TEMİZLEYİCİ



### TEAK CLEANER - INSTANT

Sprey ile kirlı yüze püskürtölerek kullanılır.  
1 litre ürün maksimum 10 m<sup>2</sup> alan içindir.

250 ml | 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt

**BTCL-R**

## KONSANTRE / LİKİT TEAK TEMİZLEYİCİ



### TEAK CLEANER - ULTRA

Kirin yoğunluđuna göre 1'e 5 oranında suyla  
seyreltilir. 1 litre ürün 50 m<sup>2</sup> alan içindir.

250 ml | 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt

**BTCL-C**

## KULLANIMA HAZIR / LİKİT TEAK PARLATICI



### TEAK RESTORER - INSTANT

Sprey ile kirlı yüze püskürtölerek kullanılır.  
1 litre ürün maksimum 10 m<sup>2</sup> alan içindir.

250 ml | 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt

**BTRS-R**

## KONSANTRE / LİKİT TEAK PARLATICI



### TEAK RESTORER - ULTRA

Kirin yoğunluđuna göre 1'e 5 oranında suyla  
seyreltilir. 1 litre ürün 50 m<sup>2</sup> alan içindir.

250 ml | 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt

**BTRS-C**

## KONSANTRE / TOZ TEAK TEMİZLEYİCİ



### TEAK CLEANER - POWDER

Kirin yoğunluđuna gre 1'e 10 oranında suda zlr. 1 kg rn 50 m<sup>2</sup> alan iindir.

250 g | 500 g | 1 kg | 2½ kg | 5 kg

**BTCL-P**

## SOLVENTSİZ / LİKİT NATREL TEAK YAđI



### TEAK OIL - NATURAL

Fıra ile tek veya iki kat olarak uygulanır. 1 litre rn maksimum 10 m<sup>2</sup> alan iindir.

250 ml | 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt

**BTOL-N**

## KONSANTRE / TOZ TEAK PARLATICI



### TEAK RESTORER - POWDER

Kirin yoğunluđuna gre 1'e 10 oranında suda zlr. 1 kg rn 50 m<sup>2</sup> alan iindir.

250 g | 500 g | 1 kg | 2½ kg | 5 kg

**BTRS-P**

## SOLVENTSİZ / LİKİT ŐEFFAF TEAK YAđI



### TEAK OIL - REFINED

Fıra ile tek veya iki kat olarak uygulanır. 1 litre rn maksimum 10 m<sup>2</sup> alan iindir.

250 ml | 500 ml | 1 lt | 2½ lt | 5 lt

**BTOL-R**

## SOLVENTSİZ / KREM NATÜREL TEAK YAĞI



### TEAK OIL - WAX

Bez ile tek veya iki kat olarak uygulanır.  
1 kg ürün ortalama 25 m<sup>2</sup> alan içindir.  
250 g | 500 g | 1 kg | 2½ kg | 5 kg

BTOL-W

## KULLANIMA HAZIR / TOZ TEMİZLEYİCİ & PARLATICI



### TEAK RENEWER - INSTANT

Kirin yoğunluğuna göre 1'e 10 oranında  
suda çözülür. 1 kg ürün 25 m<sup>2</sup> alan içindir.  
250 g | 500 g | 1 kg | 2½ kg | 5 kg

BTRN-R

## SOLVENTSİZ / KREM TEAK KORUYUCU



### TEAK SHIELD - WAX

Bez ile tek veya iki kat olarak uygulanır.  
1 kg ürün ortalama 25 m<sup>2</sup> alan içindir.  
250 g | 500 g | 1 kg | 2½ kg | 5 kg

BTSH-W

## KULLANIMA HAZIR / BALSAM TEAK KORUYUCU



### TEAK SEALER - BALSAM

Fırça ile tek veya iki kat olarak uygulanır.  
1 litre ürün ortalama 25 m<sup>2</sup> alan içindir.  
250 g | 500 g | 1 kg | 2½ kg | 5 kg

BTSL-B

BAKIM SETI  
ESSENTIAL  
0250

BTST-R



BAKIM SETI  
ESSENTIAL  
0500

BTST-R



BAKIM SETI  
STANDARD  
0250

BTST-S



BAKIM SETI  
STANDARD  
0500

BTST-S



BAKIM SETI  
PREMIUM  
0250

BTST-W



BAKIM SETI  
PREMIUM  
0500

BTST-W



BAKIM SETI  
ULTRA  
0250

BTST-C



BAKIM SETI  
ULTRA  
0500

BTST-C



BAKIM SETI  
POWDER  
0250

BTST-P



BAKIM SETI  
POWDER  
0500

BTST-P



BAKIM SETİ  
ESSENTIAL  
1000

BTST-R



BAKIM SETİ  
STANDARD  
1000

BTST-S



BAKIM SETİ  
PREMIUM  
1000

BTST-W



BAKIM SETİ  
ULTRA  
1000

BTST-C



BAKIM SETİ  
POWDER  
1000

BTST-P



## LOW-DENSITY / YUMUŞAK TEAK TEMİZLEME PEDİ



### TEAK SCRUBBER - LD

Temizlenmiş ve yağlanmış yüzeyler içindir.  
Daha pürüzsüz ve düzgün bir yüzey sağlar.  
3. aşamadan sonra kullanılması önerilir.

BTSC-L

## LOW-DENSITY / YUMUŞAK TEAK TEMİZLEME DİSKİ



### TEAK MOP DISC - LD

Temizlenmiş ve yağlanmış yüzeyler içindir.  
Daha pürüzsüz ve düzgün bir yüzey sağlar.  
3. aşamadan sonra kullanılması önerilir.

BTMD-L

## MEDIUM-DENSITY / ORTA TEAK TEMİZLEME PEDİ



### TEAK SCRUBBER - MD

Boyasız / verniksiz ahşap yüzeyler içindir.  
Yüzeydeki pürüz ve tüylenmeleri giderir.  
2. aşamadan sonra kullanılması önerilir.

BTSC-M

## HIGH-DENSITY / SERT TEAK TEMİZLEME PEDİ



### TEAK SCRUBBER - HD

Boyalı / vernikli ahşap yüzeyler içindir.  
Yüzeyde kalan vernik kalıntılarını çıkarır.  
1. aşamadan önce kullanılması önerilir.

BTSC-H

## MEDIUM-DENSITY / ORTA TEAK TEMİZLEME DİSKİ



### TEAK MOP DISC - MD

Boyasız / verniksiz ahşap yüzeyler içindir.  
Yüzeydeki pürüz ve tüylenmeleri giderir.  
2. aşamadan sonra kullanılması önerilir.

BTMD-M

## HIGH-DENSITY / SERT TEAK TEMİZLEME DİSKİ



### TEAK MOP DISC - HD

Boyalı / vernikli ahşap yüzeyler içindir.  
Yüzeyde kalan vernik kalıntılarını çıkarır.  
1. aşamadan önce kullanılması önerilir.

BTMD-H





**SU-BAZLI**



**SOLVENTSİZ**



**VOC İÇERMEZ**



## **BIOTEAK AHŞAP BAKIM HİZMETLERİ**

PETROLİŞ MAH. ÜSKÜDAR CADDESİ AS İŞ MERKEZİ  
NO: 27B/33 KARTAL/İSTANBUL • GSM: 0505 040 99 22  
[www.bio-teak.com](http://www.bio-teak.com) | [info@bio-teak.com](mailto:info@bio-teak.com)